



Schäferhundverein RSV2000
ZG-Matrix für Deutsche Schäferhunde
Jugendsichtung (4-6 Monate)

Formwert:	Beschreiber	Datum:	Ort:
Mental:			
		Helfer:	

Name:	Hundeführer
Vorname:	
Straße:	
PLZ/Ort:	
Telefon:	
E-Mail:	

Bilder

	Rüde <input type="checkbox"/> Hündin <input type="checkbox"/>
Name des Hundes:	
ZB + ZB-Nummer:	
Wurfstag:	
TätoNr. / Mikro:	
AKZ:	

Vater:		ZB + ZB-Nummer:		AKZ:	
Mutter:		ZB + ZB-Nummer:		AKZ:	

HD	A = normal <input type="checkbox"/> B = fast normal <input type="checkbox"/> C = noch zugelassen <input type="checkbox"/>	D = mittlere HD <input type="checkbox"/> E = schwere HD <input type="checkbox"/> F = Ausland <input type="checkbox"/> G = ohne Befund <input type="checkbox"/>	
-----------	--	---	--

ED	A = normal <input type="checkbox"/> B = fast normal <input type="checkbox"/> C = noch zugelassen <input type="checkbox"/>	D = mittlere ED <input type="checkbox"/> E = schwere ED <input type="checkbox"/> F = Ausland <input type="checkbox"/> G = ohne Befund <input type="checkbox"/>	
-----------	--	---	--

DNA (bei RSV2000)	Profil erstellt <input type="checkbox"/> Abgleich erfolgt <input type="checkbox"/> ohne <input type="checkbox"/>
-----------------------------	---

Farbe	schwarz <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> schwarz/gelb <input type="checkbox"/> Fehlfarbe <input type="checkbox"/>
--------------	--

Behaarung	Stockhaar <input type="checkbox"/> Langstockhaar <input type="checkbox"/> Langhaar <input type="checkbox"/>
------------------	--

Widerristhöhe:	
Brustumfang:	
Brusttiefe:	
Rumpflänge:	
Gewicht:	

Rüde: Hoden	ausgebildet, im Hodensack <input type="checkbox"/> klein, im Hodensack <input type="checkbox"/> unterschiedlich groß, im Hodensack <input type="checkbox"/> Einhoder <input type="checkbox"/> Hoden im Hodensack nicht tastbar <input type="checkbox"/>	
--------------------	--	--

Schussangst:	nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>
---------------------	---

Zuchtausschluss wegen:	
-------------------------------	--

Kommentar:

Beschreibung der mentalen Eigenschaften Jugendsichtung

Beschreibung der mentalen Eigenschaften * Allgemeines Auftreten im sozialen Umfeld (1) *

- Auftreten ohne Reizlage
- Verhalten gegenüber fremden Personen
- Hantieren durch fremde Personen

Hund wird an der Leine auf den Platz geführt

Nr. 1	Auftreten ohne Reizlage	zappelig/hyperaktiv/nervös	1	<input type="checkbox"/>
		sehr aktiv/erregt	3	<input type="checkbox"/>
		ausgeglichen/aktiv/offen	5	<input type="checkbox"/>
		nicht engagiert	3	<input type="checkbox"/>
		schüchtern/träge/unsicher	1	<input type="checkbox"/>

Hund wird in und durch die Personengruppe geführt

Nr. 2	Verhalten gegenüber fremden Personen	übertriebenes Kontaktverhalten	1	<input type="checkbox"/>
		kontaktsuchend/provozierend/aktiv ablehnend	3	<input type="checkbox"/>
		ausgeglichenes Kontaktverhalten	5	<input type="checkbox"/>
		nicht engagiert	3	<input type="checkbox"/>
		schüchtern/unsicher	1	<input type="checkbox"/>

Helfer nimmt Hund an Leine mit und spricht ihn an

Nr. 3	Hantieren durch fremde Personen	aktiv abweisend	1	<input type="checkbox"/>
		passiv abweisend	3	<input type="checkbox"/>
		antwortet mit Kontaktaufnahme	5	<input type="checkbox"/>
		neutral, akzeptierend	3	<input type="checkbox"/>
		passiv meidend/schüchtern/träge	1	<input type="checkbox"/>

Bei dieser Beschreibung darf sich kein Ärmel auf dem Platz befinden.

Beschreibung der mentalen Eigenschaften * Führigkeit/ Unterordnungsbereitschaft *

- Bindung zum HF
- Bringfreudigkeit
- Leinenführigkeit

HF ruft Hund, 5 sec festhalten, dann loslassen

Nr. 4	Bindung zum HF	unsicher/ängstlich	1	<input type="checkbox"/>
		drangvoll aber eingeschüchtert	3	<input type="checkbox"/>
		starker, anhaltender Drang zu HF	5	<input type="checkbox"/>
		mäßiger Drang zum HF	3	<input type="checkbox"/>
		kein Drang zum HF	1	<input type="checkbox"/>

an Leine rauf und runter

Nr. 5	Leinenführigkeit	hyperaktiv/zerstreut	1	<input type="checkbox"/>
		sehr engagiert zum Hundeführer	3	<input type="checkbox"/>
		führig, engagiert	5	<input type="checkbox"/>
		führig	3	<input type="checkbox"/>
		lustlos/faul	1	<input type="checkbox"/>

Spielzeug wird weggeworfen

Nr. 6	Bringfreudigkeit	triebstarke, bringt ungerne	1	<input type="checkbox"/>
		triebstarke Aufnahme, bringt mit Hilfen	3	<input type="checkbox"/>
		triebstarke Aufnahme, bringt engagiert	5	<input type="checkbox"/>
		weniger Engagement/bringt verhalten	3	<input type="checkbox"/>
		nicht engagiert/bringt nicht	1	<input type="checkbox"/>

Beschreibung der mentalen Eigenschaften * Beuteverhalten *

- Beantwortung Beutereiz / Triebintensität
- Anbiss/ Griff
- Griffdominanz
- Kanalisieren
- Führigkeit im Beutebereich

Helfer spielt mit Beissrolle

Nr. 7	Beantwortung Beutereiz (Treiben)	unsicher	1	<input type="checkbox"/>
		wechselt unvollständig, hohe Intensität	3	<input type="checkbox"/>
		wechselt gut, hohe Intensität	5	<input type="checkbox"/>
		benötigt viel Reiz/geringe Intensität	3	<input type="checkbox"/>
		treibt nicht	1	<input type="checkbox"/>

Anbiss und Wellen			
Nr. 8	Anbiss/ Griff	ängstlich, hart	1 <input type="checkbox"/>
		hektisch/konfliktbeladen	3 <input type="checkbox"/>
		fest, wirksam, dominant	5 <input type="checkbox"/>
		fragend/prüfend/vorsichtig	3 <input type="checkbox"/>
		zaghaft/beißt nicht	1 <input type="checkbox"/>
unten schließen			
Nr. 9	Griffdominanz bei <geschlossenem> Helfer	nervös, unsicher	1 <input type="checkbox"/>
		hektisch/lockert/unausgeglichen	3 <input type="checkbox"/>
		sucht vollen Griff, dominiert	5 <input type="checkbox"/>
		fest, verbessert nicht/zieht weg	3 <input type="checkbox"/>
		mangelnde Festigkeit/schüchtern	1 <input type="checkbox"/>
Beissrolle überlassen, tragen			
Nr. 10	Kanalisieren (Halten)	kanalisiert nicht/zappelig/ohne Fokus	1 <input type="checkbox"/>
		hyperaktiv/hält nur kurz	3 <input type="checkbox"/>
		kanalisiert in Beute, hält, intensiv	5 <input type="checkbox"/>
		ruhig, wenig triebbeständig/hält nur kurz	3 <input type="checkbox"/>
		trieblos/hält nicht	1 <input type="checkbox"/>
nach Laufen anhalten an straffer Leine			
Nr. 11	Führigkeit im Beuteverhalten	unkontrollierbar/hektisch, hält aber	1 <input type="checkbox"/>
		sperrig, lässt sich ungern hantieren, hält aber	3 <input type="checkbox"/>
		konstant in technischen Übungen	5 <input type="checkbox"/>
	Trotz Technik Beute	gestört durch technische Übungen	3 <input type="checkbox"/>
		meidet	1 <input type="checkbox"/>
Beschreibung der mentalen Eigenschaften * Führigkeit/ Unterordnungsbereitschaft * - Triebwechsel in passive Unterordnung			
Leine locker im Stand			
Nr. 12	Triebwechsel in passive Unterordnung	unkontrollierbar/hektisch	1 <input type="checkbox"/>
		benötigt massivere Einwirkungen	3 <input type="checkbox"/>
		wechselt führig in UO, kontrollierbar, triebstark	5 <input type="checkbox"/>
		kontrollierbar, zu bereitwillig/triebschwach	3 <input type="checkbox"/>
		faul	1 <input type="checkbox"/>
Beschreibung der mentalen Eigenschaften * Beuteverhalten * - Angriffsverhalten			
Angriff auf 5 Meter			
Nr. 13	Angriffsverhalten	unkontrolliert/kein Griff	1 <input type="checkbox"/>
		hektisch, schlecht taxiert	3 <input type="checkbox"/>
		sicher, zielgerichtet	5 <input type="checkbox"/>
		taxierend/verhalten	3 <input type="checkbox"/>
		schwacher Angriff/kein Angriff	1 <input type="checkbox"/>
Beschreibung der mentalen Eigenschaften * Allgemeines Auftreten im sozialen Umfeld (2) * - Auftreten nach Belastung			
Hund wird mit Helfer in Gruppe gebracht			
Nr. 14	Auftreten nach Belastung	übertriebenes Kontaktverhalten	1 <input type="checkbox"/>
		kontaktsuchend/provozierend/aktiv ablehnend	3 <input type="checkbox"/>
		ausgeglichenes Kontaktverhalten/Beute orientiert	5 <input type="checkbox"/>
		nicht engagiert	3 <input type="checkbox"/>
		schüchtern/unsicher	1 <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Fährteneranlage * Ansprechbarkeit mit Futter - Einsatz der Nase			
Hund wird mit Futter motiviert - Futter wird in 5 Brocken ausgelegt			
Nr. 15	Einsatz der Nase	hektischer Naseneinsatz	1 <input type="checkbox"/>
		triebstarker Naseneinsatz	3 <input type="checkbox"/>
		konzentrierter und triebstarker Naseneinsatz	5 <input type="checkbox"/>
		muss stärker motiviert werden	3 <input type="checkbox"/>
		recht uninteressiert	1 <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Fährteneranlage * Triebbeständigkeit - Eifer beim Suchen			

Hund wird mit Futter motiviert - Futter wird in 15 Fußabdrücke gelegt			
Nr. 16	Eifer beim Suchen	rennt unfokussiert/kein Naseneinsatz	1 <input type="checkbox"/>
		hyperaktiv/geringerer Naseneinsatz	3 <input type="checkbox"/>
		konzentrierter und triebstarker Naseneinsatz	5 <input type="checkbox"/>
		wenig Eifer/muss stärker motiviert werden	3 <input type="checkbox"/>
		recht uninteressiert	1 <input type="checkbox"/>

Beschreibung des Erscheinungsbildes

I. Allgemeines Erscheinungsbild

- * Geschlechtsgepräge
- * Ausdruck
- * Konstitution
- * Pigment

21	Allgemeines Erscheinungsbild * Geschlechtsgepräge																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rüde</th> <th>Hündin</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>molossoid</td> <td>molossoid, rüdenhaft</td> <td>1 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>etwas kräftig</td> <td>etwas zu kräftig</td> <td>3 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>sehr gutes Gepräge</td> <td>sehr gutes Gepräge</td> <td>5 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>weniger Gepräge</td> <td>weniger Gepräge</td> <td>3 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>hündinnenhaft</td> <td>zu fein</td> <td>1 <input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Rüde	Hündin		molossoid	molossoid, rüdenhaft	1 <input type="checkbox"/>	etwas kräftig	etwas zu kräftig	3 <input type="checkbox"/>	sehr gutes Gepräge	sehr gutes Gepräge	5 <input type="checkbox"/>	weniger Gepräge	weniger Gepräge	3 <input type="checkbox"/>	hündinnenhaft	zu fein	1 <input type="checkbox"/>		
Rüde	Hündin																				
molossoid	molossoid, rüdenhaft	1 <input type="checkbox"/>																			
etwas kräftig	etwas zu kräftig	3 <input type="checkbox"/>																			
sehr gutes Gepräge	sehr gutes Gepräge	5 <input type="checkbox"/>																			
weniger Gepräge	weniger Gepräge	3 <input type="checkbox"/>																			
hündinnenhaft	zu fein	1 <input type="checkbox"/>																			
22	Allgemeines Erscheinungsbild * Ausdruck																				
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>teilnahmslos/nicht ansprechbar</td> <td>1 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>verschlossen/abweisend</td> <td>3 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>frei, offen, selbstbewusst, aufgeweckt</td> <td>5 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>beeindruckt/zurückhaltend</td> <td>3 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ängstlich</td> <td>1 <input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	teilnahmslos/nicht ansprechbar	1 <input type="checkbox"/>	verschlossen/abweisend	3 <input type="checkbox"/>	frei, offen, selbstbewusst, aufgeweckt	5 <input type="checkbox"/>	beeindruckt/zurückhaltend	3 <input type="checkbox"/>	ängstlich	1 <input type="checkbox"/>										
teilnahmslos/nicht ansprechbar	1 <input type="checkbox"/>																				
verschlossen/abweisend	3 <input type="checkbox"/>																				
frei, offen, selbstbewusst, aufgeweckt	5 <input type="checkbox"/>																				
beeindruckt/zurückhaltend	3 <input type="checkbox"/>																				
ängstlich	1 <input type="checkbox"/>																				
	Allgemeines Erscheinungsbild * Konstitution																				
	<ul style="list-style-type: none"> - Knochenkraft - Muskulatur - Bänder - Pflegezustand - Fütterungszustand 																				
23	Allgemeines Erscheinungsbild * Konstitution - Knochenkraft																				
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>sehr grob</td> <td>1 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>grob/pyknischer Typ</td> <td>3 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>mittelkräftig</td> <td>5 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>feiner/leichter/leptosomer Typ</td> <td>3 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>zierlich</td> <td>1 <input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	sehr grob	1 <input type="checkbox"/>	grob/pyknischer Typ	3 <input type="checkbox"/>	mittelkräftig	5 <input type="checkbox"/>	feiner/leichter/leptosomer Typ	3 <input type="checkbox"/>	zierlich	1 <input type="checkbox"/>										
sehr grob	1 <input type="checkbox"/>																				
grob/pyknischer Typ	3 <input type="checkbox"/>																				
mittelkräftig	5 <input type="checkbox"/>																				
feiner/leichter/leptosomer Typ	3 <input type="checkbox"/>																				
zierlich	1 <input type="checkbox"/>																				
24	Allgemeines Erscheinungsbild * Konstitution - Muskulatur																				
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>zu grob bemuskelt</td> <td>1 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>zu stark bemuskelt</td> <td>3 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>gut bemuskelt</td> <td>5 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>weniger bemuskelt</td> <td>3 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>zu schwach bemuskelt</td> <td>1 <input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	zu grob bemuskelt	1 <input type="checkbox"/>	zu stark bemuskelt	3 <input type="checkbox"/>	gut bemuskelt	5 <input type="checkbox"/>	weniger bemuskelt	3 <input type="checkbox"/>	zu schwach bemuskelt	1 <input type="checkbox"/>										
zu grob bemuskelt	1 <input type="checkbox"/>																				
zu stark bemuskelt	3 <input type="checkbox"/>																				
gut bemuskelt	5 <input type="checkbox"/>																				
weniger bemuskelt	3 <input type="checkbox"/>																				
zu schwach bemuskelt	1 <input type="checkbox"/>																				
25	Allgemeines Erscheinungsbild * Konstitution - Bänder (Rücken, Vordermittelfuß, Hinterhand)																				
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>straff</td> <td>5 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>nicht ganz straff</td> <td>3 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>lose/nachgebend</td> <td>1 <input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	straff	5 <input type="checkbox"/>	nicht ganz straff	3 <input type="checkbox"/>	lose/nachgebend	1 <input type="checkbox"/>										
	<input type="checkbox"/>																				
	<input type="checkbox"/>																				
straff	5 <input type="checkbox"/>																				
nicht ganz straff	3 <input type="checkbox"/>																				
lose/nachgebend	1 <input type="checkbox"/>																				

35


**Allgemeines Erscheinungsbild
* Pigment/ Farbgebung
- Krallen**

schwarz
braun-gelb
weiß

	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>

**II. Anatomische
Detailbeschreibung**

*** Kopf
* Oberlinie**



- 1 Lippenwinkel
- 2a Oberlippe
- 2b Unterlippe
- 3 Kinn
- 4 Nasenkuppe
- 5 Nasenrücken
- 6 Stirnabsatz
- 7 Stirn
- 8 Stirnfurche
- 9 Hinterhaupteck
- 10 Genick
- 11 Rutenansatz
- 12 Sitzbeinhöcker
- 13 Sprunggelenk
- 14 Sprungbeinhöcker
- 15 Sprungbein
- 16 Hintermittelfuss
- 17 After- o. Wolfsklaue
- 18 Sohlenballen
- 19 Hinterzehen mit den Krallen
- 20 Kniegelenk mit Kniescheibe
- 21 Glied
- 22 Ellenbogenhöcker
- 23 Karpalballen
- 24 Vorderzehen mit Krallen
- 25 Vordermittelfuss
- 26 Vorderfusswurzelgelenk
- 27 Ellenbogengelenk
- 28 Bug- o. Brustspitze
- 29 Schultergelenk
- 30 Hüfte
- 31 Hüftgelenk
- 32 Kehle

38

**Anatomische Detailbeschreibung
* Kopf
- Ohren**


weich/entstellend
groß/nicht ganz fest/breit angesetzt
standardgerecht
zu klein/ enger Ohrenstand
Fehlhaltung (z.B. Schildspanner)

1	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>

41

**Anatomische Detailbeschreibung
* Kopf
- Gebiss**

Zahnfehler mit Zuchtausschluss
erlaubte fehlende oder überzählige Zähne
eugnathes Scherengebiss/Attest/früherer vollständiger Befund
Fehlstellung/irreguläre Front/Zahnengstand
falsche Bisslage: Progenie/Kopfbiss/Retrogenie



1	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>

51

**Anatomische Detailbeschreibung
* Oberlinie
- Rute**

zu kurz
hoher Rutenansatz
richtige Länge (Mitte Hintermittelfuß)
zu lang, berührt Boden
Fehlhaltung

1	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>