



Schäferhundverein RSV2000
ZG-Matrix für Deutsche Schäferhunde
Junghundsichtung (7-12 Monate)

| | | | |
|------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Formwert: | Beschreiber | Datum: | Ort: |
| Mental: | | | |
| | | Helfer: | |

| | |
|-----------------|--------------------|
| Name: | Hundeführer |
| Vorname: | |
| Straße: | |
| PLZ/Ort: | |
| Telefon: | |
| E-Mail: | |

Bilder

| | |
|-------------------------|---|
| | Rüde <input type="checkbox"/> Hündin <input type="checkbox"/> |
| Name des Hundes: | |
| ZB + ZB-Nummer: | |
| Wurfstag: | |
| TätoNr. / Mikro: | |
| AKZ: | |

| | | | | | |
|----------------|--|------------------------|--|-------------|--|
| Vater: | | ZB + ZB-Nummer: | | AKZ: | |
| Mutter: | | ZB + ZB-Nummer: | | AKZ: | |

| | | |
|-----------|--|---|
| HD | A = normal <input type="checkbox"/> B = fast normal <input type="checkbox"/> C = noch zugelassen <input type="checkbox"/> | D = mittlere HD <input type="checkbox"/> E = schwere HD <input type="checkbox"/> F = Ausland <input type="checkbox"/> G = ohne Befund <input type="checkbox"/> |
|-----------|--|---|

| | | |
|-----------|--|---|
| ED | A = normal <input type="checkbox"/> B = fast normal <input type="checkbox"/> C = noch zugelassen <input type="checkbox"/> | D = mittlere ED <input type="checkbox"/> E = schwere ED <input type="checkbox"/> F = Ausland <input type="checkbox"/> G = ohne Befund <input type="checkbox"/> |
|-----------|--|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| DNA (bei RSV2000) | Profil erstellt <input type="checkbox"/> Abgleich erfolgt <input type="checkbox"/> ohne <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------|--|
| Farbe | schwarz <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> schwarz/gelb <input type="checkbox"/> Fehlfarbe <input type="checkbox"/> |
|--------------|--|

| | |
|------------------|--|
| Behaarung | Stockhaar <input type="checkbox"/> Langstockhaar <input type="checkbox"/> Langhaar <input type="checkbox"/> |
|------------------|--|

| | |
|-----------------------|--|
| Widerristhöhe: | |
| Brustumfang: | |
| Brusttiefe: | |
| Rumpflänge: | |
| Gewicht: | |

| | | |
|--------------------|--|--|
| Rüde: Hoden | ausgebildet, im Hodensack <input type="checkbox"/> klein, im Hodensack <input type="checkbox"/> unterschiedlich groß, im Hodensack <input type="checkbox"/> Einhoder <input type="checkbox"/> Hoden im Hodensack nicht tastbar <input type="checkbox"/> | |
|--------------------|--|--|

| | |
|---------------------|---|
| Schussangst: | nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> |
|---------------------|---|

| | |
|-------------------------------|--|
| Zuchtausschluss wegen: | |
|-------------------------------|--|

Kommentar:

Beschreibung der mentalen Eigenschaften Junghundsichtung

Beschreibung der mentalen Eigenschaften * Allgemeines Auftreten im sozialen Umfeld (1) *

- Auftreten ohne Reizlage
- Verhalten gegenüber fremden Personen
- Hantieren durch fremde Personen

Hund wird an der Leine auf den Platz geführt

| | | | | |
|-------|-------------------------|----------------------------|---|--------------------------|
| Nr. 1 | Auftreten ohne Reizlage | zappelig/hyperaktiv/nervös | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | sehr aktiv/erregt | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | ausgeglichen/aktiv/offen | 5 | <input type="checkbox"/> |
| | | nicht engagiert | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | schüchtern/träge/unsicher | 1 | <input type="checkbox"/> |

Hund wird in und durch die Personengruppe geführt

| | | | | |
|-------|--------------------------------------|---|---|--------------------------|
| Nr. 2 | Verhalten gegenüber fremden Personen | übertriebenes Kontaktverhalten | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | kontaktsuchend/provozierend/aktiv ablehnend | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | ausgeglichenes Kontaktverhalten | 5 | <input type="checkbox"/> |
| | | nicht engagiert | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | schüchtern/unsicher | 1 | <input type="checkbox"/> |

Helfer nimmt Hund an Leine mit und spricht ihn an

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|
| Nr. 3 | Hantieren durch fremde Personen | aktiv abweisend | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | passiv abweisend | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | antwortet mit Kontaktaufnahme | 5 | <input type="checkbox"/> |
| | | neutral, akzeptierend | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | passiv meidend/schüchtern/träge | 1 | <input type="checkbox"/> |

Bei dieser Beschreibung darf sich kein Ärmel auf dem Platz befinden.

Beschreibung der mentalen Eigenschaften * Führigkeit/ Unterordnungsbereitschaft *

- Bindung zum HF
- Bringfreudigkeit
- Leinenführigkeit

HF ruft Hund, 5 sec festhalten, dann loslassen

| | | | | |
|-------|----------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| Nr. 4 | Bindung zum HF | unsicher/ängstlich | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | drangvoll aber eingeschüchtert | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | starker, anhaltender Drang zu HF | 5 | <input type="checkbox"/> |
| | | mäßiger Drang zum HF | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | kein Drang zum HF | 1 | <input type="checkbox"/> |

an Leine rauf und runter

| | | | | |
|-------|------------------|--------------------------------|---|--------------------------|
| Nr. 5 | Leinenführigkeit | hyperaktiv/zerstreut | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | sehr engagiert zum Hundeführer | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | führig, engagiert | 5 | <input type="checkbox"/> |
| | | führig | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | lustlos/faul | 1 | <input type="checkbox"/> |

Spielzeug wird weggeworfen

| | | | | |
|-------|------------------|---|---|--------------------------|
| Nr. 6 | Bringfreudigkeit | triebstarke Aufnahme, bringt ungerne | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | triebstarke Aufnahme, bringt mit Hilfen | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | triebstarke Aufnahme, bringt engagiert | 5 | <input type="checkbox"/> |
| | | weniger Engagement/bringt verhalten | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | nicht engagiert/bringt nicht | 1 | <input type="checkbox"/> |

Beschreibung der mentalen Eigenschaften * Beuteverhalten *

- Beantwortung Beutereiz / Triebintensität
- Anbiss/ Griff
- Griffdominanz
- Kanalisieren
- Führigkeit im Beutebereich

Helfer spielt mit Beissrolle

| | | | | |
|-------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| Nr. 7 | Beantwortung Beutereiz (Treiben) | unsicher | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | wechselt unvollständig, hohe Intensität | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | wechselt gut, hohe Intensität | 5 | <input type="checkbox"/> |
| | | benötigt viel Reiz/geringe Intensität | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | treibt nicht | 1 | <input type="checkbox"/> |

| Anbiss und Wellen | | | |
|--|--|---|----------------------------|
| Nr. 8 | Anbiss/ Griff | ängstlich, hart | 1 <input type="checkbox"/> |
| | | hektisch/konfliktbeladen | 3 <input type="checkbox"/> |
| | | fest, wirksam, dominant | 5 <input type="checkbox"/> |
| | | fragend/prüfend/vorsichtig | 3 <input type="checkbox"/> |
| | | zaghaft/beißt nicht | 1 <input type="checkbox"/> |
| unten schließen | | | |
| Nr. 9 | Griffdominanz bei <geschlossenem> Helfer | nervös, unsicher | 1 <input type="checkbox"/> |
| | | hektisch/lockert/unausgeglichen | 3 <input type="checkbox"/> |
| | | sucht vollen Griff, dominiert | 5 <input type="checkbox"/> |
| | | fest, verbessert nicht/zieht weg | 3 <input type="checkbox"/> |
| | | mangelnde Festigkeit/schüchtern | 1 <input type="checkbox"/> |
| Beissrolle überlassen, tragen | | | |
| Nr. 10 | Kanalisieren (Halten) | kanalisiert nicht/zappelig/ohne Fokus | 1 <input type="checkbox"/> |
| | | hyperaktiv/hält nur kurz | 3 <input type="checkbox"/> |
| | | kanalisiert in Beute, hält, intensiv | 5 <input type="checkbox"/> |
| | | ruhig, wenig triebbeständig/hält nur kurz | 3 <input type="checkbox"/> |
| | | trieblos/hält nicht | 1 <input type="checkbox"/> |
| nach Laufen anhalten an straffer Leine | | | |
| Nr. 11 | Führigkeit im Beuteverhalten | unkontrollierbar/hektisch, hält aber | 1 <input type="checkbox"/> |
| | | sperrig, lässt sich ungern hantieren, hält aber | 3 <input type="checkbox"/> |
| | | konstant in technischen Übungen | 5 <input type="checkbox"/> |
| | Trotz Technik Beute | gestört durch technische Übungen | 3 <input type="checkbox"/> |
| | | meidet | 1 <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung der mentalen Eigenschaften * Führigkeit/ Unterordnungsbereitschaft * - Triebwechsel in passive Unterordnung | | | |
| Leine locker im Stand | | | |
| Nr. 12 | Triebwechsel in passive Unterordnung | unkontrollierbar/hektisch | 1 <input type="checkbox"/> |
| | | benötigt massivere Einwirkungen | 3 <input type="checkbox"/> |
| | | wechselt führig in UO, kontrollierbar, triebstark | 5 <input type="checkbox"/> |
| | | kontrollierbar, zu bereitwillig/triebschwach | 3 <input type="checkbox"/> |
| | | faul | 1 <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung der mentalen Eigenschaften * Beuteverhalten * - Angriffsverhalten | | | |
| Angriff auf 5 Meter | | | |
| Nr. 13 | Angriffsverhalten | unkontrolliert/kein Griff | 1 <input type="checkbox"/> |
| | | hektisch, schlecht taxiert | 3 <input type="checkbox"/> |
| | | sicher, zielgerichtet | 5 <input type="checkbox"/> |
| | | taxierend/verhalten | 3 <input type="checkbox"/> |
| | | schwacher Angriff/kein Angriff | 1 <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung der mentalen Eigenschaften * Allgemeines Auftreten im sozialen Umfeld (2) * - Auftreten nach Belastung | | | |
| Hund wird mit Helfer in Gruppe gebracht | | | |
| Nr. 14 | Auftreten nach Belastung | übertriebenes Kontaktverhalten | 1 <input type="checkbox"/> |
| | | kontaktsuchend/provozierend/aktiv ablehnend | 3 <input type="checkbox"/> |
| | | ausgeglichenes Kontaktverhalten/Beute orientiert | 5 <input type="checkbox"/> |
| | | nicht engagiert | 3 <input type="checkbox"/> |
| | | schüchtern/unsicher | 1 <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung der Fährtenveranlagung * Ansprechbarkeit mit Futter - Einsatz der Nase | | | |
| Hund wird mit Futter motiviert - Futter wird in 5 Brocken ausgelegt | | | |
| Nr. 15 | Einsatz der Nase | hektischer Naseneinsatz | 1 <input type="checkbox"/> |
| | | triebstarker Naseneinsatz | 3 <input type="checkbox"/> |
| | | konzentrierter und triebstarker Naseneinsatz | 5 <input type="checkbox"/> |
| | | muss stärker motiviert werden | 3 <input type="checkbox"/> |
| | | recht uninteressiert | 1 <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung der Fährtenveranlagung * Triebbeständigkeit - Eifer beim Suchen | | | |

| Hund wird mit Futter motiviert - Futter wird in 15 Fußabdrücke gelegt | | | |
|--|-------------------|--|----------------------------|
| Nr. 16 | Eifer beim Suchen | rennt unfokussiert/kein Naseneinsatz | 1 <input type="checkbox"/> |
| | | hyperaktiv/geringerer Naseneinsatz | 3 <input type="checkbox"/> |
| | | konzentrierter und triebstarker Naseneinsatz | 5 <input type="checkbox"/> |
| | | wenig Eifer/muss stärker motiviert werden | 3 <input type="checkbox"/> |
| | | recht uninteressiert | 1 <input type="checkbox"/> |

Beschreibung der Fährtenveranlagung
*** Suchverhalten auf 100 Schritten**
- Stil und Intensität

| Fährte mit 100 Schritten mit intermittierendem Futterreiz | | | |
|--|---------------------|--|----------------------------|
| Nr. 17 | Stil und Intensität | rennt unfokussiert/kaum Naseneinsatz | 1 <input type="checkbox"/> |
| | | triebstarke, hyperaktiv/geringerer Naseneinsatz | 3 <input type="checkbox"/> |
| | | konzentrierter, ruhiger, ausdauernder Naseneinsatz | 5 <input type="checkbox"/> |
| | | wenig Eifer/muss stärker motiviert werden | 3 <input type="checkbox"/> |
| | | recht uninteressiert | 1 <input type="checkbox"/> |

Beschreibung des Erscheinungsbildes

**I. Allgemeines
Erscheinungsbild**

- * Geschlechtsgepräge
- * Ausdruck
- * Konstitution
- * Pigment

| 21 | Allgemeines Erscheinungsbild * Geschlechtsgepräge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------------|--------|--|-----------|----------------------|----------------------------|---------------|------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------|---------|----------------------------|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rüde</th> <th>Hündin</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>molossoid</td> <td>molossoid, rüdenhaft</td> <td>1 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>etwas kräftig</td> <td>etwas zu kräftig</td> <td>3 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>sehr gutes Gepräge</td> <td>sehr gutes Gepräge</td> <td>5 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>weniger Gepräge</td> <td>weniger Gepräge</td> <td>3 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>hündinnenhaft</td> <td>zu fein</td> <td>1 <input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> | Rüde | Hündin | | molossoid | molossoid, rüdenhaft | 1 <input type="checkbox"/> | etwas kräftig | etwas zu kräftig | 3 <input type="checkbox"/> | sehr gutes Gepräge | sehr gutes Gepräge | 5 <input type="checkbox"/> | weniger Gepräge | weniger Gepräge | 3 <input type="checkbox"/> | hündinnenhaft | zu fein | 1 <input type="checkbox"/> |
| Rüde | Hündin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| molossoid | molossoid, rüdenhaft | 1 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| etwas kräftig | etwas zu kräftig | 3 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sehr gutes Gepräge | sehr gutes Gepräge | 5 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| weniger Gepräge | weniger Gepräge | 3 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hündinnenhaft | zu fein | 1 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|
| 22 | Allgemeines Erscheinungsbild * Ausdruck | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>teilnahmslos/nicht ansprechbar</td> <td>1 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>verschlossen/abweisend</td> <td>3 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>frei, offen, selbstbewusst, aufgeweckt</td> <td>5 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>beeindruckt/zurückhaltend</td> <td>3 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ängstlich</td> <td>1 <input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> | teilnahmslos/nicht ansprechbar | 1 <input type="checkbox"/> | verschlossen/abweisend | 3 <input type="checkbox"/> | frei, offen, selbstbewusst, aufgeweckt | 5 <input type="checkbox"/> | beeindruckt/zurückhaltend | 3 <input type="checkbox"/> | ängstlich | 1 <input type="checkbox"/> |
| teilnahmslos/nicht ansprechbar | 1 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| verschlossen/abweisend | 3 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| frei, offen, selbstbewusst, aufgeweckt | 5 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| beeindruckt/zurückhaltend | 3 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| ängstlich | 1 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | Allgemeines Erscheinungsbild * Konstitution | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Knochenkraft - Muskulatur - Bänder - Pflegezustand - Fütterungszustand | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|
| 23 | Allgemeines Erscheinungsbild * Konstitution - Knochenkraft | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>sehr grob</td> <td>1 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>grob/pyknischer Typ</td> <td>3 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>mittelkräftig</td> <td>5 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>feiner/leichter/leptosomer Typ</td> <td>3 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>zierlich</td> <td>1 <input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> | sehr grob | 1 <input type="checkbox"/> | grob/pyknischer Typ | 3 <input type="checkbox"/> | mittelkräftig | 5 <input type="checkbox"/> | feiner/leichter/leptosomer Typ | 3 <input type="checkbox"/> | zierlich | 1 <input type="checkbox"/> |
| sehr grob | 1 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| grob/pyknischer Typ | 3 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| mittelkräftig | 5 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| feiner/leichter/leptosomer Typ | 3 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| zierlich | 1 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 24 | Allgemeines Erscheinungsbild * Konstitution - Muskulatur | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>zu grob bemuskelt</td> <td>1 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>sehr stark bemuskelt</td> <td>3 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>gut bemuskelt</td> <td>5 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>weniger bemuskelt</td> <td>3 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>zu schwach bemuskelt</td> <td>1 <input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> | zu grob bemuskelt | 1 <input type="checkbox"/> | sehr stark bemuskelt | 3 <input type="checkbox"/> | gut bemuskelt | 5 <input type="checkbox"/> | weniger bemuskelt | 3 <input type="checkbox"/> | zu schwach bemuskelt | 1 <input type="checkbox"/> |
| zu grob bemuskelt | 1 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| sehr stark bemuskelt | 3 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| gut bemuskelt | 5 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| weniger bemuskelt | 3 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| zu schwach bemuskelt | 1 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |

**34 Allgemeines Erscheinungsbild
* Pigment/ Farbgebung
- Abzeichen**

| | | | |
|---|--|---|--------------------------|
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| stark pigmentiert/schwarz | | 5 | <input type="checkbox"/> |
| genügend pigmentiert/helle Innenseiten an den Läufen | | 3 | <input type="checkbox"/> |
| ungenügend pigmentiert/helle Abzeichen an Körper und Kopf | | 1 | <input type="checkbox"/> |

**35 Allgemeines Erscheinungsbild
* Pigment/ Farbgebung
- Krallen**

| | | | |
|------------|--|---|--------------------------|
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| schwarz | | 5 | <input type="checkbox"/> |
| braun-gelb | | 3 | <input type="checkbox"/> |
| weiß | | 1 | <input type="checkbox"/> |

II. Anatomische Detailbeschreibung * Kopf * Oberlinie

1 Lippenwinkel
2a Oberlippe
2b Unterlippe
3 Kinn
4 Nasenkuppe
5 Nasenrücken
6 Stirnabsatz
7 Stirn
8 Stirnfurche
9 Hinterhaupthöcker
10 Genick
11 Rutenansatz
12 Sitzbeinhöcker
13 Sprunggelenk
14 Sprungbeinhöcker
15 Sprungbein
16 Hintermittelfuss
17 After- o. Wolfsklaue
18 Sohlenballen
19 Hinterzehen mit den Krallen
20 Kniegelenk mit Kniescheibe
21 Glied
22 Ellenbogenhöcker
23 Karpalballen
24 Vorderzehen mit Krallen
25 Vordermittelfuss
26 Vorderfusswurzelgelenk
27 Ellenbogengelenk
28 Bug- o. Brustspitze
29 Schultergelenk
30 Hüfte
31 Hüftgelenk
32 Kehle

**38 Anatomische Detailbeschreibung
* Kopf
- Ohren**

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|--------------------------|
| weich/entstellend | | 1 | <input type="checkbox"/> |
| groß/nicht ganz fest/breit angesetzt | | 3 | <input type="checkbox"/> |
| standardgerecht | | 5 | <input type="checkbox"/> |
| zu klein/enger Ohrenstand | | 3 | <input type="checkbox"/> |
| Fehlhaltung (z.B. Schildspanner) | | 1 | <input type="checkbox"/> |

**41 Anatomische Detailbeschreibung
* Kopf
- Gebiss**

| | | | |
|--|--|---|--------------------------|
| Zahnfehler mit Zuchtausschluss | | 1 | <input type="checkbox"/> |
| erlaubte fehlende oder überzählige Zähne | | 3 | <input type="checkbox"/> |
| eugnahtes Scherengebiss/Attest/früherer vollständiger Befund | | 5 | <input type="checkbox"/> |
| Fehlstellung/irreguläre Front/Zahnengstand | | 3 | <input type="checkbox"/> |
| falsche Bisslage: Progenie/Kopfbiss/Retrogenie | | 1 | <input type="checkbox"/> |

**51 Anatomische Detailbeschreibung
* Oberlinie
- Rute**

| | | | |
|--|--|---|--------------------------|
| zu kurz | | 1 | <input type="checkbox"/> |
| hoher Rutenansatz | | 3 | <input type="checkbox"/> |
| richtige Länge (Mitte Hintermittelfuß) | | 5 | <input type="checkbox"/> |
| zu lang, berührt Boden | | 3 | <input type="checkbox"/> |
| Fehlhaltung | | 1 | <input type="checkbox"/> |